

CONTEXTO INMEDIATO



DESCRIPCIÓN GENERAL	
EE BLANDO EE DURO NODO BLANDO NODO DURO	El análisis de los ejes identifica una pérdida gradual de continuidad vegetal por el endurecimiento de las Áreas Privadas Afectas al Uso Público (APRUP) y comentarios spaces que limitan la visual hacia los Bienes de Interés Cultural (BIC). Para mitigar, la funcionalidad de los espacios puede optimizarse mediante el mantenimiento del drenaje, aplicación de suelos de mayor calidad que despegue los conos viales en la Vía de Circulación Principal (CP) para mejorar la seguridad y el control visual durante las acciones correctivas. Con las evaluaciones técnicas de la autoridad ambiental competente. Debido a las dimensiones del perfil, se deben implementar acciones de amento que aporte verde que demarque la circulación sin obstaculizar la visibilidad. Esta estrategia de diseño favorece la recuperación de las APRUP mediante vegetación adosada o elementos que aporten verde en suelos

DESCRIPCIÓN GENERAL

una pérdida gradual de continuidad vegetal por parte de Interés Cultural (BICs). Para mitigarlo, la futura ley debe fijar los conos visuales en la Franja de Circulación, y la autoridad ambiental competente. Debido a la importancia de estas estrategias deben incentivar la recuperación de la vegetación.

PARTE DE LA CONFIGURACIÓN TIPOLOGICA DE NODOS EXISTENTES EN EL EJE

Área prohibida de estacionamiento (zona de prioridad peatonal)
 Zona de prioridad peatonal
 Zona de prioridad vehicular
 Calleo vehicular


Con referencias al plano: [ver plano de zonificación](#)
 Referencias al plano: [ver plano de zonificación](#)

BIC que hacen parte de ejes o nodos y deben ser referentes en los diseños



Dinámicas Diurnas Existentes	Ubicación	Dinámicas Recomendadas	Ubicación	Observaciones
Flujo peatonal constante de visitantes y residentes por la presencia de servicios complementarios como panaderías, cagnerías, heladería. Igualmente, por la presencia entre ellos de centros educativos y asociaciones que también generan flujos de estudiantes, trabajadores y visitantes.	Diagonal 45 D	Generar estrategias y desarrollar elementos que permitan la presencia de vegetación, de manera que no compita por el uso del espacio con la estabilidad y funcionalidad de los establecimientos de servicios, por el contrario que los complementen y contribuya al embellecimiento de sus instalaciones	Centros de Educación Superior (UNAC), Centro de formación en programas técnicos, tecnológicos y complementarios (SENA), Centro de investigación y creación escénica (CCEI), Asociación de Pensionados (AMPB), con dos sedes)	La ocupación del espacio público, relacionada con el tránsito peatonal y la circulación de peatones sobre andenes, está asociada con la presencia de infraestructura y establecimientos de servicios, generando presión sobre las zonas blandas y conduciendo al endurecimiento de elementos como las cintas y arripietones.
La percepción de seguridad es alta, la comunidad se siente segura en sus desplazamientos por el espacio público.	Diagonal 45 D, desde la calle 45 hasta la transversal 17.	En relación con la vegetación, emplear en espacios reducidos especies vegetales de estratos rasante y herbáceo, en espacios amplios, especies vegetales arbóreas. La comunidad expresa restringir la plantación de especies vegetales arbustivas.	Diagonal 45 D	La densidad de la vegetación y el manejo apropiado de las plantas que impiden la visibilidad a la altura del peatón, son uno de los factores que generan la percepción de inseguridad. No obstante, no es un fenómeno que se pueda atribuir exclusivamente a la presencia de vegetación.
La percepción de seguridad es media, la comunidad no se siente muy segura en sus desplazamientos por el espacio público.	Diagonal 45 D, desde la transversal 17 hasta la cámara 25.	En el separador, realizar podas con criterio de transparencia a los árboles presentes		
Dinámica diurna menos activa, relacionada con el predominio de inmuebles residenciales y la ausencia de comercios abiertos al público. El tránsito peatonal corresponde a residentes y transeúntes que se desplazan en sentido oriente u occidente y viceversa. Particularmente, se identifican centros geriátricos (diagonal 46) que también generan flujos reducidos y dinámicas pausadas en este sector. Adicionalmente en la calle 48 se produce tránsito peatonal por la presencia de la Clínica Nueva.	Calle 45 F, diagonal 46 y 46 A	Mantener las condiciones de las dinámicas pausadas y tranquilas del sector	Diagonal 46 en andenes y las vialidades	La mayor presencia vegetal en jardines y cintas en este eje, está relacionada con el uso principalmente residencial. La Calle 45 F y la diagonal 46 A, deben alinearse con las definiciones realizadas para el parque que funciona como núcleo del barrio.
La percepción de seguridad es alta, la comunidad se siente segura en sus desplazamientos por el espacio público.	Diagonal 46 entre la cámara 15 A B y la transversal 17	En relación con la vegetación, emplear en espacios reducidos especies vegetales de estratos rasante y herbáceo, en espacios amplios, especies vegetales arbóreas. La comunidad expresa restringir la plantación de especies vegetales arbustivas.	Diagonal 46	La densidad de la vegetación y el manejo apropiado de las plantas que impiden la visibilidad a la altura del peatón, son uno de los factores que generan la percepción de inseguridad. No obstante, no es un fenómeno que se pueda atribuir exclusivamente a la presencia de vegetación.
La percepción de seguridad es media, la comunidad no se siente muy segura en sus desplazamientos por el espacio público.	Diagonal 46 entre la transversal 17 y la cámara 21	En el separador, realizar podas con criterio de transparencia a los árboles presentes		
El eje de la calle 48, muestra una dinámica atomizada, donde se combinan un uso residencial con algunos establecimientos de servicios, este tipo de usos genera flujos localizados, asociados a actividades muy puntuales más que una circulación constante.	Calle 48	Generar estrategias y desarrollar elementos que permitan la presencia de vegetación, para lograr la continuidad de las coberturas vegetales en el eje.	Calle 48	La presencia vegetal en relación con las dinámicas, es fragmentada, ya que algunos espacios como ante jardines y cintas han sido endurecidos y solamente en algunos sectores se conservan de manera reducida y muy pocas veces completas.
La percepción de seguridad es media, la comunidad no se siente muy segura en sus desplazamientos por el espacio público.	Calle 48	La calle 48, por sus características diferenciales escasa vegetación se propone ajustar la selección de especies según la escala del espacio disponible (pocas áreas con cintas y arripietones con zonas blandas). Sin embargo, continuar con la propuesta de especies de estratos rasante y herbáceo y en algunos oportunistas especies arbóreas, de manera que se garantice la visibilidad y una adecuada relación entre la vegetación existente y el entorno urbano.	Calle 48	La densidad de la vegetación y el manejo apropiado de las plantas que impiden la visibilidad a la altura del peatón, son uno de los factores que generan la percepción de inseguridad. No obstante, no es un fenómeno que se pueda atribuir exclusivamente a la presencia de vegetación.
Dinámicas Nocturnas Existentes	Ubicación	Dinámicas Recomendadas	Ubicación	Observaciones
La dinámica de la diagonal 45 D disminuye en la noche producto por el cierre de los establecimientos de servicios, de los equipamientos educativos y de la actividad de servicios diurnos (panaderías, cagnerías). Sin embargo el uso residencial principalmente en los edificios de apartamentos mantiene una actividad un poco menos activa	Diagonal 45 D	Para los tres ejes es importante implementar un manejo orientado a preservar las condiciones de visibilidad en el espacio público y garantizar que las luminarias públicas no generen una mayor penetración de la luz especialmente sobre los espacios peatonales, contribuyendo a mejorar la percepción de seguridad.	Diagonal 45 D	La baja circulación peatonal durante este periodo genera un aumento en la percepción negativa de seguridad, por lo cual se requiere fortalecer, mejorando la iluminación y visibilidad. Excepcionalmente en el entorno del parque en noches específicas las actividades deportivas y de esparcimiento mantienen activo este lugar, de igual manera, es necesario mejorar la percepción de seguridad, apoyados con mejor regulación y estrategias generadas desde la Alcaldía Local para tener un uso más controlado de los espacios.
El eje de la diagonal 46 tiene un carácter marcadamente residencial y silencioso, las actividades humanas nocturnas se reducen casi exclusivamente al acceso y salida de residentes, consolidando un espacio muy sosegado, con algunos transeúntes que se desplazan en vehículos o caminando en la noche.	Calle 45 F, diagonal 46 y 46 A	En la diagonal 46 con Travesa 56 Bb, generar estrategias para evitar que habitantes de calle usen como dormitorio el ciclorpaseadero de la esquina, con aprobación del propietario.	Calle 45 F, diagonal 46 y 46 A	
El eje de la calle 48 también se caracteriza por una disminución marcada de las actividades, por lo cual solamente se desplazan algunas personas por los corredores viales y peatonales.	Calle 48		Calle 48	

DINÁMICAS SOCIALES



JARDINES DE MEMORIA O SÍMBOLOS

Como parte del proceso de manejo de las coberturas vegetales en los antejardines y demás áreas privadas afectas al uso público, sin importar si estas se encuentran endurecidas parcial o totalmente, se formula la presente iniciativa que busca vincular de manera personal, familiar o institucional a los propietarios, residentes, administradores o empleados que habitan o laboran en un predio.

En esta propuesta a través de la selección de especies vegetales y su establecimiento en los antejardines, se pueden crear lugares simbólicos que contengan una expresión o significado único e íntimo para cada grupo familiar, laboral o personal.

El diseño de estos jardines de memoria debe integrar los criterios del estudio adelantado por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis para el PEMPO de Teusaquillo, considerando los estatos vegetales, sus portes y las especies más adecuadas para garantizar su funcionalidad y seguridad, además de prevenir posibles daños en los inmuebles o conflictos con la infraestructura o redes adyacentes.

RIQUEZA VEGETAL

Especies dominantes existentes por estrato	
50% setos y enredaderas 40% jardinería 10% arbolado	Seto: Eugenia (<i>Spregium paniculatum</i> m), Duranta (<i>Duranto erecta</i>) ; Ennobesado: Manto de María (<i>Solanum laxum</i>) Jardinería: Rosa (<i>Rosa</i> spp.), Hedera (<i>Hedera helix</i>) Arbustivos: Cayeno (<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>), Caballero de la noche (<i>Cestrum nocturnum</i>), Venturana (<i>Lantana camara</i>). Arbores: Araucaria (<i>Araucaria heterophylla</i>), Caesalpinia (<i>Ficus benjamina</i>), Jacaranda del Cabo (<i>Passiflora undulata</i>)
Antejardín	
	Enredaderas: Capuchina (<i>Tropaeolum majus</i>), Jacaranda chino (<i>Jasminum polyanthum</i>), Manto de María (<i>Solanum laxum</i>), Pasiflora: (<i>Passiflora manicata</i>, <i>Passiflora caerulea</i> y <i>Passiflora tamnaria</i>). Materas: Porte pequeño: Hedera uña de gato (<i>Hedera helix</i>), Vinca (<i>Cathartanthus roseus</i>), Bella a las once (<i>Portulaca grandiflora</i>) y Clavel chino (<i> Dianthus chinensis</i>). Porte mediana: Lirio lis (los germania), Botón de oro (<i>Chrysanthemum</i> spp.), Lirio amarillo (<i>Hemerocallis</i> spp.), Agapanto (<i>Agapanthus africanus</i>), Lengua de suegra (<i>Dieffenbachia</i>), Porte grande: Árbol de la vida (<i>Passiflora ligularis</i>), Azalea (<i>Rhododendron simsii</i>), Filodendro (<i>Philodendron bipinnatifidum</i>), Balzaco (<i>Monstera</i> spp.) Jardinería: cubrecuellos: Escarcho (<i>Agave cordifolia</i>), Hedera (<i>Hedera helix</i>), Oruga (<i>Urtica dioica</i>), Salvia (<i>Salvia argentea</i>), Salvia gmeliniana), Sedum (<i>Sedum</i> spp.), Sietecueros (<i>Heterocentron elegans</i>), Suelta con sardas (<i>Tradescantia virginica</i>). Arbustivos: Abutilón (<i>Abutilon magnif</i>), Caballero de la noche (<i>Cestrum nocturnum</i>), Cayeno (<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>), Cere (<i>Baccharis maritima</i>), Chiripeque (<i>Dodonaea viscidiflora</i>), Fucsia arbustiva (<i>Fuchsia paniculata</i>), Fucsia boliviana (<i>Fuchsia boliviana</i>), Lavanda (<i>Lavandula angustifolia</i>), Leandra (<i>Leandra subserrata</i>), Mermelada (<i>Streptosolen jamesonii</i>), Rama negra (<i>Senna composita</i>), Seto cueros (<i>Tibouchina</i> spp.), Tellosa (<i>Peperomia purpurea</i>), Venturana (<i>Lantana camara</i>). Árbol porte medio: Alcornoque enano (<i>Senecio muglandulosa</i>), Arayón (<i>Myrcianthes leucocarpa</i> - <i>Myrcia popayanensis</i>), Sietecueros naranjo (<i>Tibouchina urvilleana</i>), Tilar (<i>Escallonia parviflora</i>), Mano de oso (<i>Oreopanax nictitans</i>), Laurel hoguero (<i>Myrcia parvifolia</i>), Mangle (<i>Swietenia macrophylla</i>). Palmar: Palma alejandra (<i>Archontophoenix cunninghamiana</i>), Palma de cera (<i>Ocotea quinquevulsa</i>).



Particularidades de los elementos configurativos específicos		Elementos configurativos		COMPOSICIÓN DEL PAISAJE		Entornos		Propuestas		Observaciones	
				antegardín				Antejardines con santo blande: Realizar un acervo estratégico para recuperar la visibilidad de la arquitectura, posicionando el jardín como un elemento de acompañamiento. La vegetación debe actuar como un fondo que defina el límite entre lo público y lo privado, utilizando especies de bajo porte para guiar los accesos y reducir la volumetría del inmueble. Antejardines con santo endeudado: En superficies duras, integrar vegetación mediante disposición perimetral adecuada (respaldares y/o macetas para evitar escaseces). Estas unidades contendrán especies de bajo porte que suavicen y fragmenten la dura base, funcionando como aceries ornamentales que cualifiquen el espacio sin alterar su funcionalidad.		La estrategia busca fragmentar la densidad superficial sin generar barreras visuales. El adosamiento perimetral debe ser controlado para no ocultar la ornamentación arquitectónica de los inmuebles de conservación, garantizando la permeabilidad visual.	
Diagrama 45D (Entre la calle 23 - calle 45)		Franja verde como separador central y andén con franja de circulación peatonal		Franja verde como separador central que divide la calzada vehicular. Presenta un arbolado de porte alto con una medulación irregular que interrumpe el ritmo del eje, sumado a un plano base carente de intención compositiva.		Enriquecimiento de la franja mediante la plantación estratégica de nuevos individuos arbóreos en los vacíos existentes para reducir el ritmo y la secuencia visual.		El separador central debe compensar la irregularidad del arbolado existente, utilizando la vegetación baja para reducir el ritmo espacial y fortalecer la lectura puntual de la franja de circulación dentro del espacio urbano.			
				Antegardín				Antejardines con santo blande: En espacios con cobertura preexistente, se mantienen especies de bajo porte para preservar la permeabilidad visual. Ante arbores que limiten la profundidad de campo, se vacilan puntos de transparencia. El edo de la vegetación acompaña y/o direcciona los accesos, funcionando como un marco ornamental que resulte al inmueble sin destruir la vista hacia el paramento. Antejardines con santo endeudado: Se refuerza la implementación evidenciada de tratamiento perimetral adecuado (medallones/respaldares) para fragmentar la densa base sin obras estructurales, dando continuidad a las densas arborescencias existentes. Se complementa con macetería técnica de porte menor para generar un fondo suave que cualifique el espacio sin reducir la transparencia y/o visibilidad de la fachada.		La estrategia busca fragmentar la densidad superficial sin generar barreras visuales. El adosamiento perimetral debe ser controlado para no ocultar la ornamentación arquitectónica de los inmuebles de conservación, garantizando la permeabilidad visual.	
Calle 45F (Entre la transversal 17 - carrera 16)		Andén con franja de circulación peatonal		Andén con franja de circulación peatonal de sección angular, lo que limita la movilidad y la permanencia. La calidad espacial del entorno está definida por la relación inmediata con las formas permeables de los antejardines, que actúan como el límite vertical dominante del andén.		Ante la sección ortogonal del andén, se proyecta la inclusión de elementos portátiles de diseño robusto que permitan al recorrido sin obstruir el paso. Estos elementos deben integrarse formando con la vegetación de los antejardines para generar una lectura de calle jardín continua.		Debido a que el andén es angular, la intervención en el espacio público debe ser mínima y estratégica, aprovechando en el adosamiento perimetral de los antejardines para expandir la percepción de amplitud y ventar sin invadir el área de circulación.			
				CONSERVATIVO				Antejardines con santo blande: Se mantiene la cobertura vegetal de bajo porte bajo criterios de transparencia y permeabilidad visual. En predios con aducos internos que generen opacidad, se dictan medidas de transparencia para asegurar que la vegetación funcione como un marco ornamental que realce las fachadas de los BIC en lugar de ocultarlas. La jardinería debe acompañar los accesos y actuar como una transición suave entre el paramento y el espacio público. Antejardines con santo endeudado: Se establece la homogeneización del eje entendiendo el tratamiento perimetral adecuado (medallones/respaldares) y el uso de macetas con vegetación de bajo porte. Esta estrategia da continuidad a las intervenciones ya implementadas, logrando un fondo unificado que realicada superficies sin obras estructurales. Así, el acompañamiento vegetal fragmenta la densa base y mantiene la transparencia y/o visibilidad hacia la arquitectura perimetral.		La intervención busca una transición suave entre lo construido y el espacio público. El adosamiento perimetral preserva el límite paramental sin ocultar la arquitectura, mientras que los elementos portátiles permiten la revalorización sin intervenciones estructurales en el predio. La gestión de la vegetación otorga un clima para recuperar la transparencia.	
Diagrama 46 (Entre la transversal 17 - transversal 21) vía pacificadora		Andén con franja de pasaje asociada a circulación peatonal		Exposición de vital, puntos de equilibrio, volúmenes y actúan técnicos para restaurar la armonía del fondo medio y filtrar las fugas visuales hacia el fondo monumental y los Centros Orientales. En la franja PB, se dispone una plantación de estado bajo (jardinería ornamental) que actúe como una franja de recuerdo, garantizando la legibilidad del entorno sin invadir el área de circulación.		Ejecución de vital, puntos de equilibrio, volúmenes y actúan técnicos para restaurar la armonía del fondo medio y filtrar las fugas visuales hacia el fondo monumental y los Centros Orientales. En la franja PB, se dispone una plantación de estado bajo (jardinería ornamental) que actúe como una franja de recuerdo, garantizando la legibilidad del entorno sin invadir el área de circulación.		La intervención prioriza la restauración del eje perspectivo. El manejo del arbolado se define como una acción de diseño urbano para recuperar la transparencia y la profundidad de campo, transformando la vegetación en una infraestructura de orientación y seguridad.			
				CONSERVATIVO				Antejardines con santo blande: Se conserva la cobertura vegetal de estado bajo (jardinería ornamental) para mantener la permeabilidad visual y el carácter de "santo jardín" del barrio. Se ajustan las pautas técnicas de transparencia en los casos donde aducos internos limiten la profundidad de campo hacia el paramento, garantizando que la vegetación funcione exclusivamente como un marco rítmico que realice la arquitectura perimetral sin ocultar sus elementos ornamentales y se compenetrar con la escala de las inmuebles. Antejardines con santo endeudado: La validez y consenso al tratamiento perimetral adecuado al contexto, implementando su continuidad en predios vecinales mediante ensayados y macetería técnica de diseño robusto. El ensayado busca homogeneizar el fondo pero fragmenta la densa base sin intervenciones estructurales, manteniendo siempre la transparencia hacia el paramento y la ornamentación de las fachadas.		La intervención busca homogeneizar la lectura del eje. En las áreas urbanizadas, la vegetación puntual fragmenta la densa del suelo, mientras que el manejo del fondo perimetral asegura que el antejardín siga funcionando como un plano de profundidad visual para el predio.	
Diagrama 46A (Entre la transversal 17 - carrera 15) vía pacificadora		Andén con franja de pasaje asociada a circulación peatonal		Franja de circulación peatonal fragmentada por doble franja verde. Los planos basales se encuentran desajustados y limitados. El estado de porte alto facilita la fuga visual hacia los Centros Orientales, aunque existe interferencia leve con redes eléctricas aéreas.		Ejecución de podas de realce y formación para mitigar el contacto con cableado y mantener la visibilidad de los centros orientales.		Se prioriza la transparencia absoluta hacia los puntos de referencia. Las podas técnicas buscan "limpiar" el horizonte para que tanto los BICs como los Centros Orientales se consoliden como los que reciben del paisaje, asegurando que los esquemas mantengan su amplitud visual.			
				CONSERVATIVO				Tramo 1: Proximidad de arborescencias endógenas. La presencia de edificios de propiedad horizontal modifica el empujamiento tradicional de la vivienda residencial. Tramo 2: Calidad tradicional con medianeras altas consolidadas que actúan como una forma que no permite la permeabilidad visual hacia el interior.		La estrategia recupera la transición tipológica del sector. El adosamiento perimetral busca transformar el plano ciego institucional en una fachada blanca que cualifique el recorrido peatonal, compensando la falta de transparencia hacia el predio con fachada vegetal exterior.	
Diagrama 46B (Entre la transversal 17 - carrera 15) vía pacificadora		Andén con franja de pasaje asociada a circulación peatonal		En el Tramo 2, se propone el adosamiento perimetral sobre los muros para reducir la densidad del paramento. En el Tramo 1, se emplea vegetación de porte bajo combinada en elementos portátiles (macetas) para fragmentar la densa base.		Tramo 2: Costado 1: Calidad. Mejoramiento integral de la PB existente mediante la tala del árbol que obstruye la fachada BIC y la plantación de porte bajo para restar la base del edificio. Costado Mediano: Franquear del cemento duro mediante macetas y contenedores con vegetación de bajo y medio porte. Eje Central: Se refuerza el diseño de eje unificado con medianera portátil y urbanismo reversible que consolide el carácter de vía pacificada.		Se libera la fachada institucional para su contemplación, asegurando la transparencia total hacia los Centros Orientales. Las medianas en el borde izquierdo vacían la medianera, mientras el medallón portátil consolida la zona como un espacio de estancia segura y protegida bajo el concepto de vía pacificada.			
				ANTERIOR				Antejardines con santo blande: Se conserva la vegetación de bajo porte para garantizar la transparencia hacia las unidades de conservación. Al mantener el edo vegetal controlado sin inclusiones, la intervención se centra en asegurar que la jardinería funcione como un plano de profundidad visual que suavice la percepción de la vía, realzando las fachadas sin competir con su volumetría. Antejardines con santo endeudado: Se establece la homogeneización del eje entendiendo el tratamiento perimetral adecuado (medallones/respaldares) y el uso de macetas con vegetación de bajo porte. Esta estrategia da continuidad a las intervenciones ya implementadas, logrando un fondo unificado que realicada superficies sin obras estructurales. Así, el acompañamiento vegetal fragmenta la densa base y mantiene la transparencia y/o visibilidad hacia la arquitectura perimetral.		La intervención busca homogeneizar la lectura del eje. En las áreas urbanizadas, la vegetación puntual fragmenta la densa del suelo, mientras que el manejo del fondo perimetral asegura que el antejardín siga funcionando como un plano de profundidad visual para el predio.	
Diagrama 46C (Entre la transversal 17 - carrera 15) vía pacificadora		Andén con franja de pasaje asociada a circulación peatonal		Tramo con predominancia de arborescencias (PAPAP) endógenas. Los ceramitos medallones y muros de edificios de altura media permiten una visual clara hacia la arquitectura, ya que la vegetación interna se mantiene controlada y no genera obstrucción.		Para el tratamiento arbóreo existente, se recomienda la ejecución de podas de realce y actúe externo para elevar copas. Se proyecta la tala selectiva de individuos que presenten defoliación o infraestructura que limiten físicamente el acceso en puntos críticos de la CP.		Se prioriza el despeje total del cono visual y la fluidez del tránsito. Al elevar árboles en ubicaciones conflictivas y elevar el dosel del resto, se libera la lectura visual hacia los Centros Orientales. La limpieza abstracta del andén garantiza que la circulación peatonal funcione como una infraestructura de movilidad eficiente, segura y rápida.			
Registro Fotográfico de Estrategias de Recreocimiento Implementadas. Se evidencia la implementación del adosamiento vegetal en los ceramitos, muros perimetral, mediante volúmenes y respaldos sobre pórticos que aportan cobertura verde a edos arborescencias endógenas.											
Registro de Autoría y Aprobación											
Elaboró: Componente Histórico: Juan Andrés Acero, Componente Natural: Elizabeth Henao, Componente Social: Richard Gutierrez, Componente Paisaje: Lidia Carden López, Revisó y aprobó: Fmrc, Coordinó: Arto: Patricia Rodríguez, Equipo de Acción Patrimonial y Colección Vegetales Urbanos del Centro Histórico de Bogotá: Juan Carlos Muñoz - 202											